



















### Rögzítők:










GM-RAKE		db	GM-RAKE Rögzítő konzol
ICESTOP-GMK-RC		db	ICESTOP-GMK-RC Tetőre szerelhető rögzítő bilincs, 50 db
KBL-09		cs	Szorító szalag betonvashoz 100 db
KBL-10		cs	Szorító szalag fűtőkábel felfogatásához 100 db, Hossza: 370mm
TAPES-GT66-GLASS-ELEC-ADH		db	Üvegszálás öntapadó hőálló szalag Hossza: 20m, max. hő: 130°C.
ATE-180		db	Öntapadó alumínium szalag műanyag csövekhez. Hossza: 55 m, max.hő : 150oC
VIA-SPACER-10M		cs	Rögzítő elem
VIA-SPACER-25M		cs	Rögzítő elem
U-ACC-PP-01-GLUE STICK 10		cs	Ragasztó rudacsák 10dr Fűtőkábelek egyszerű rögzítéséhez
U-ACC-PP-01-GLUE STICK 25		cs	Ragasztó rudacsák 72dr Fűtőkábelek egyszerű rögzítéséhez
U-ACC-PP-21-CLIPS		cs	Rögzítő elem















### Dobozok, rögzítők:

JB16-02		db	JB16-02 Hőálló csatlakozó doboz (M20/Pg16), a FroStop Black/Green és FS-C-2X , ETL kábelekhez
---------	---	----	--

JB-SB-08		db	JB-SB-08 Csatlakozó doboz tartó (JB16-02)
VIA-JB2		db	Hőálló csatlakozó doboz csatlakozókkal FroStop Black/Green, FS-C-2X és ETL kábelekhez
SB-100		db	Rögzítő konzol rozsdamentes acélból AT-TS-13, At-TS-14, RAYSTAT-CONTROL10 termosztátokhoz és csatlakozó szekrényhez (JB16-02)
SB-101		db	Rögzítő konzol rozsdamentes acélból AT-TS-13, At-TS-14 termosztátokhoz és csatlakozó szekrényhez (JB16-02)
SB-110		db	Rögzítő konzol rozsdamentes acélból AT-TS-13, At-TS-14 termosztátokhoz és csatlakozó szekrényhez (JB16-02)
SB-111		db	Rögzítő konzol rozsdamentes acélból AT-TS-13, At-TS-14 termosztátokhoz és csatlakozó szekrényhez (JB16-02)

## Egyéb tartozékok:

Hard-T-25MM		db	T - leágazás - 25mm.
Hard-T-32MM		db	T - leágazás - 32mm.
GL-T2-01		db	Vízhatlan tömítés HARD-T-25mm/32mm
GL-T2-Y-25MM		db	Y - leágazás - 25mm
GL-T2-Y-32MM		db	Y - leágazás - 32mm
VIA-L1		m	Csatlakozó hőálló kábel
ETL-H		db	Figyelemfelkeltő címke "ELEKTROMOSAN FŰTÖTT"
IEK-20-M		db	IEK-20-M Hőszigetelésen átvezető készlet
GM-SEAL		db	GM-SEAL Ragasztó, 300 ml

U-ACC-MM-10		db	Galvanizált fémháló 10m
U-ACC-MM-25		db	Galvanizált fémháló 25m
R-IS-3M2-10		cs	RAYCHEM ISOLECTA nagy szilárdságú szigetelő lap, csomagolás: 4dr, összterület 2.85m2.
R-IS-NETBAND-25M		db	ISOLECTA Netband Öntapadó rácsos szalag Raychem Isolecta lapok rögzítésére, mérete: 25m x 12,5cm
R-IS-WASHER /100		cs	ISOLECTA Washer Galvanizált alátét Raychem Isolecta fa aljazathoz való rögzítéséhez. Csomagolás: 100 db.
R-IS-FIXING		cs	ISOLECTA Fixing Pin Galvanizált rögzítő ék ( tipli ) Raychem Isolecta betonhoz való rögzítéséhez. Csomagolás: 100 db.
R-IS-SPACER-400 /20		cs	ISOLECTA Spacer 400/20 Rögzítő szalag Raychem Isolectához . Mérete: 400mm. Csomagolás: 20 db
R-IS-SPACER-400 /100		cs	ISOLECTA Spacer 400/100 Rögzítő szalag Raychem Isolectához . Mérete: 400mm . Csomagolás: 100 dr
R-RF-ADH-S		db	T2Reflecta S Speciális összetételű ragasztó T2Reflectához, 9kg Felület: 6-9m2
R-RF-ADH-A-FIX		db	T2Reflecta A-FIX Speciális összetételű ragasztó T2Reflectához, 15kg Felület: 6m2
R-RF-ADH-P-FIX-1		db	T2Reflecta P-FIX 1kg Alapozó T2Reflecta lap alumínium felületére csempe vagy kő ragasztása előtt. Csomagolás: 1kg, felület: cca 6m2
R-RF-ADH-P-FIX		db	T2Reflecta P-FIX 5kg Alapozó T2Reflecta lap alumínium felületére csempe vagy kő ragasztása előtt. Csomagolás: 5kg, felület: cca 33m2
VIA-CTL-01		db	Fogó
U-RD-B-CAR		db	Szerelő kocsi